



Fasadeglass®


Manuelt justert glassrekkverk

Oppdatert 05.06.2023

wind Stop
railing systems



Modell: A500



Høydejusterbart glassrekkverk fra Fasadeglass


Vindstop A500 og A700 er ett helt nytt system som gir deg beskyttelse mot vind når du trenger det.

Vindstop A500 og A700 er perfekt til utendørs restauranter, hager, terrasser, beskyttelse mot gatetraffikk, her er det mange bruksområder.

Systemet A500 er litt annerledes enn A700. Systemet A500 har en aluminiums ramme rundt hele glasset. Når en skal heve eller senke glasset gjøres dette ved å løfte på glassene. Systemet hjelper deg ved at det er montert vekter som gjør at glasset er meget lett å skyve opp og ned. A500 har også den fordelen at det kan settes i hvilken høyde du ønsker.

Systemet A700 har aluminiums-ramme på sidene, men ikke på toppen av glasset. Dette gir ett litt annerledes utseende enn A500. Her løftes glassene ved at en presser glasset litt ned så vil glasset heises automatisk til full høyde. Man senker glasset ved å trykke glasset ned til en hører at det klikker på plass. Her er det ikke mulighet til å f.eks ha glasset bare i halv høyde. Her er det kun full høyde, eller helt nede.

Aluminiumsprofilen kan leveres i de fleste RAL farger. Ønsker en logo, tekst eller farge på glasset så er dette mulig. Ta kontakt med oss for muligheter, og priser.




External view of the system



Internal view of the system



CLOSED
Wideness
Min. 80 cm
Max. 175 cm



STANDARD PANEL

110x150 cm / ~80 Kg

| Vare.Nr | Varebeskrivelse | Enhet | Salgspris Eks mva | Salgspris Inkl mva |
|------------|----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| A50080100 | Vindstop A500 bredde 80 - 100cm | Stk | 9907,20 | 12 384,00 |
| A500101150 | Vindstop A500 bredde 101 - 150cm | Stk | 10 483,20 | 13 104,00 |
| A500151175 | Vindstop A500 bredde 151 – 175cm | Stk | 11 289,60 | 14 112,00 |

Beskrivelse: Høydejusterbart glassrekkverk

Prinsipp: Løfting med gasstrykk

Materiale: Aluminium – glass

Panelbredde: Min: 80cm – Max: 175cm

Panelhøyde: 110cm ned – 190cm høydejustert

Glass: Fastglass 4+4, løftbart glass 4+4 herdet og laminert

Feste: Fot for innfestning er av stål med ferdig boret hull for feste skrue/ eller anker

Overflate: Pullverlakkert, kan leveres i de fleste RAL farger, Standard farge, RAL 9010 hvit – 9005 svart – 7016 Antrasitt grå

Montering: Panelene er ferdig montert, skal kun festes til underlaget

Vekt: Standard panel 110x150cm = 70kg



Tak kontakt med oss for pris for nettopp ditt prosjekt.

**Fasadeglass AS
Nedre Kongerød 33
3737 Skien**

Telf: 3549 9933

